

NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO  
- Państwowy Zakład Higieny

Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska

**ATEST HIGIENICZNY**  
HYGIENIC CERTIFICATE

**BK/M/0148/01/2018**

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: **YARRTICA**

Zawierający / containing: szczep drożdży *Yarrowia lipolytica* A-101

Przeznaczony do / destined: bioremediacji gruntów zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi, in situ i ex situ

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków  
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Wyrób stosuje się zgodnie z zaleceniami producenta z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności w tym ochrony oczu, skóry, górnych dróg oddechowych przed kontaktem z preparatem. Na opakowaniu wyrobu należy umieścić etykietę w języku polskim, zawierającą informacje o środkach ostrożności wg karty charakterystyki wyrobu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Do każdego opakowania powinna być dołączona instrukcja stosowania i przechowywania preparatu. Preparat nie może być stosowany w pobliżu ujęć wody przeznaczonej do spożycia, kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli oraz zbiorników przeznaczonych do hodowli ryb. Przed zastosowaniem preparatu do gruntu należy uzyskać zgodę właściwego organu administracji do spraw ochrony środowiska. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters, utility value and allergenic properties of the product

Wytwórca / producer:

Skotan S.A.  
41-506 Chorzów  
ul. Dyrekcyjna 6

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Skotan S.A.  
41-506 Chorzów  
ul. Dyrekcyjna 6


Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2023-04-20 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2023-04-20 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 20 kwietnia 2018

The date of issue of the certificate: 20th April 2018

Kierownik  
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego  
Środowiska

  
dr Bożena Krogulska